

キャラバン・スーパーロング ベース車装備 1/5

| 内容 | | QR25DE | ZD30DDTi |
|---------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| メーカー名 | | NISSAN | |
| 車両形式・性能 | ベース車両形式 | CBF-CSGE25 | LDF-CWGE25 LDF-CWMGE25 |
| | 駆動方式 | 2WD (FR) | 2WD (FR) 4WD (FR) (パートタイム) |
| | ミッション | フルレンジ電子制御 5速オートマチック | フルレンジ電子制御4速オートマチック |
| エンジン | エンジン(総排気量) | QR25DE (2,488L) | ZD30DDTi (2,953L) |
| | 最高出力<ネット> | 108kW(147PS)/ 5,600r.p.m. | 96kW(130PS)/3,450r.p.m. |
| | 最大トルク<ネット> | 213N・m(21.7kgf・m/ 4,400r.p.m. | 265N・m(27.0kgf・m/1,600~3,450r.p.m. |
| | 使用燃料 | 無鉛レギュラー ガソリン | 軽油[* 1] |
| | タンク容量 | 65リットル | |
| 寸法 | 全長 | | 4,995mm |
| | 全幅 | | 1,690mm |
| | 全高 | | 2,285mm |
| | ホイールベース | | 2,715mm |
| | トレッド | 前 | 1,470mm |
| | | 後 | 1,450mm |
| 最小回転半径 | | 5.4m | |
| 足回り・タイヤ | サスペンション | 前 | ダブルウィッシュボーン式 |
| | | 後 | リジッドリーフ式 |
| | タイヤサイズ | 前 | 195/80R15・103/101L LT |
| | | 後 | 195/80R15・107/105L LT |
| | ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| | | 後 | レーディングトレーリング式 |

[* 1]: 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください。

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

※仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。

※仕様は2011年6月現在のものです。

キャラバン・スーパーロング ベース車装備 2/5

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

| 装備内容 | | 特装车 | DX車 | | |
|------------|---|--|---------------|---------------|---|
| | | | DX車 | EXパック | |
| 視界 | プライバシーガラス(サイドウィンドウ、バックドア) | ★ | ★ | ○ | |
| | スライドサイドウィンドウ | ○ | ○[*2] 当社標準 | ○[*2] 当社標準 | |
| | フォグランプ | ○ | ★ | ★ | |
| | | | ◆ | ◆ | |
| | 電動格納式リモコンメッキ広角ドアミラー | ○ | ★ | ○ | |
| | ルームミラー | ○ 防眩式 | ○ | ○ 防眩式 | |
| | フロントアンダーミラー(電動格納式ミラー付は成形) | ○ | ○ | ○ | |
| | リヤワイパー(間けつ式)+熱線リヤウィンドウ | ○ | ○ | ○ | |
| | リヤアンダーミラー | ○ | ○ | ○ | |
| | UVカットグリーンガラス(フロントガラス) | ○ | ○ | ○ | |
| | ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) | ○ | ○ | ○ | |
| | フロント無段間けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) | ○ | ○ | ○ | |
| 運転席 まわり | タコメーター付4連メーター | ○ | ○ | ○ | |
| | AM/FMラジオ(デジタル時計組込み) | ○ | ○ | ○ | |
| | スピーカー(フロント2個) | ○ | ○ | ○ | |
| | ETCユニット(ビルトインタイプ) | ★ | ★ | ★ | |
| | パワー ウィンドウ | 運転席・助手席(耐水タイプ、 運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) | ○ | ★ | ○ |
| | | 運転席 | — | ○ | — |
| | オーバーヘッドコンソール(落下防止バンド付) | ○ | ○ | ○ | |
| | リモートコントロールエントリーシステム | ○ | ○ | ○ | |
| | フロントルームランプ(マップランプ機能付) | ○ | ○ | ○ | |
| | インストポケット [*3] | ○ | ○ | ○ | |
| | グローブボックス | ○ | ○ | ○ | |
| | マルチセンターコンソール(アームレスト機能、格納式B5サイズテーブル機能、 前後席カップホルダー、カードホルダー付) | ○ | — | — | |
| | マルチシートバックコンソール(リッド、前席カップホルダー付) | — | ○ | ○ | |
| | コンビニフック(コンソール一体式) | ○ | — | — | |
| | フットレスト(AT車) | ○ | — | ○ | |
| | 助手席アシストグリップ | ○ | ○ | ○ | |
| | 4本スポークステアリング | ○ | ○ | ○ | |
| | パワーステアリング(エンジン回転数感应式) | ○ | ○ | ○ | |
| | コラムシフト(AT車) | ○ | ○ | ○ | |
| | シフトポジションインジゲーター(AT車) | ○ | ○ | ○ | |

[*2]: DX車のサイドウィンドウのリヤは固定式になります。

[*3]: 標準2個、ビルトインETC付は1個。

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

※仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。

※メーカーオプションはご注文時オプションです、後での変更は出来ませんのでご注意ください。

※仕様は2011年6月現在のものです。

キャラバン・スーパーロング ベース車装備 3/5

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

| 装備内容 | | 特装车 | DX車 | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------|
| | | | DX車 | EXパック | |
| 運転席 まわり | 半ドア警告灯 | ○ | ○ | ○ | |
| | ブレーキ液面警告灯 | ○ | ○ | ○ | |
| | 充電警告灯 | ○ | ○ | ○ | |
| | 油圧警告灯 | ○ | ○ | ○ | |
| | 燃料残量警告灯 | ○ | ○ | ○ | |
| | フロントフォグインジケータ(フォグランプ付車) | ○ | ○ | ○ | |
| | ウォッシャー液面警告灯 | ○ | ○ | ○ | |
| | ヘッドランプ消し忘れ警報 | ○ | ○ | ○ | |
| | キー忘れ警報 | ○ | ○ | ○ | |
| | サンバイザー | ○ | ○ | ○ | |
| | フロントドアポケット(両側) | ○ | ○ | ○ | |
| | ドライバズポケット(コインホルダー、カードホルダー、小物入れ) | ○ | ○ | ○ | |
| | 昇降用グリップ(前席両側) | ○ | ○ | ○ | |
| | インストロアトレイ(冷風グリル付) | ○ | ○ | ○ | |
| | 集中ドアロック(バックドア連動) | ○ | ○ | ○ | |
| | アシストトレイ [*4] | — 当社標準 | ○ | ○ | |
| | インストアツパートレイ | ○ | ○ | ○ | |
| | 降車用パッド | ○ | ○ | ○ | |
| | 電磁式フューエルフィルターリッドオープナー | ○ | ○ | ○ | |
| | 灰皿(照明付) | ○ | ○ | ○ | |
| 電源ソケット(12V) | ○ | ○ | ○ | | |
| 空調 | オゾンセーフデュアルエアコン(フロントエアコン+リヤクーラー) | ○ | ○ 当社標準 | ○ 当社標準 | |
| | リヤヒーター | ○ 当社標準 | ○ 当社標準 | ○ 当社標準 | |
| 室内装備 | フロント シート | 助手席シートスライド | ○ | — | — |
| | | センターシート | — | ○ | ○ |
| | | ヘッドレスト | ○ 分割調整式 | ○ 一体式 | ○ 一体式 |
| | | | スエード調トリコット | 織物 | 織物 |
| | 助手席シートバックポケット | ○ | ○ | ○ | |
| | フロント天井トリム(吊り天井)(リヤクーラー付) | ○ | ○ 当社標準 | ○ 当社標準 | |
| | スライドドアステップトリム(大型一体) | ○ | — | — | |
| | フロアカーペット(フロント&リヤタイヤハウス) | ○ ドットニードル | ○[*5] ドットニードル | ○ ドットニードル | |

[*4]: 助手席SRSエアバッグシステムをお選びになると、アシストトレイは装着されません。

[*5]: タイヤハウス部分にフロアカーペット(ドットニードル)は装備されません。

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
 ※仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。
 ※メーカーオプションはご注文時オプションです、後での変更は出来ませんのでご注意ください。
 ※仕様は2011年6月現在のものです。

キャラバン・スーパーロング ベース車装備 4/5

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

| 装備内容 | | 特装车 | DX車 | | |
|----------|--|-----------------|-------------|-------------|---|
| | | | DX車 | EXパック | |
| 室内装備 | オートクローザー(スライドドア+バックドア) | ○ | ★ | ★ | |
| | 運転席シートスライド | ○ | ○ | ○ | |
| | 運転席・助手席シートリクライニング | ○ | ○ | ○ | |
| | 運転席・助手席シートフルリクライニング | ○ | ○ | ○ | |
| | フロントドアフルトリム | ○ スエード調トリコット | ○ | ○ | |
| | バックドアインサイドハンドル | ○ | ○ | ○ | |
| タイヤ/ホイール | アルミホイール ディーゼル車 | - | ○ | ○ | |
| | フルホイールカバー ガソリン車 | ○ | ○ | ○ | |
| | スペアタイヤ(スチールホイール) | ○ | ○ | ○ | |
| 外装 | フロント&リヤカラードバンパー | ○ | ○ | ○ | |
| | メッキグリル | ○ | - | ○ | |
| | メッキバックドアハンドル | ○ | - | ○ | |
| | カラードフィニッシャー[* 6] | ○ | - | - | |
| | マッド ガード | 成形カラード(フロント&リヤ) | ◆ | ◆ | ◆ |
| | | 平物 | フロント | ○ | ○ |
| | | | リア | ○ | ◆ |
| | 高開度2段開きバックドア(プルハンドル付) | ○ | ○ | ○ | |
| リヤステップ | ○ | ○ | ○ | | |
| 安全・メカニズム | 運転席SRSエアバッグ+運転席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト | ○ | ○ | ○ | |
| | 助手席SRSエアバッグ+助手席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト[* 7] | ○ 当社標準 | ★ [* 8] | ★ [* 8] | |
| | ABS(アンチロックブレーキシステム) | ○ 当社標準 | ★ [* 8]▲ | ★ [* 8]▲ | |
| | ハイマウントストップランプ | ○ | ○ | ○ | |
| | リヤブレーキオートアジャスター | ○ | ○ | ○ | |
| | 運転席テンションリデューサーELR付3点式シートベルト | ○ | ○ | ○ | |
| | 運転席シートベルト非着用時警告灯 | ○ | ○ | ○ | |
| | 助手席ELR付3点式シートベルト | ○ | ○ | ○ | |
| | サイドドアビーム | ○ | ○ | ○ | |
| | ロールオーバーバルブ | ○ | ○ | ○ | |
| | フロントスタビライザー | ○ | ○ | ○ | |
| | チャイルドセーフティドアロック | ○ | ○ | ○ | |

- [* 6]: ドアハンドル(バックドアを除く)、スライドレール、インレットグリルが車体色となります。ただし車体色スーパーブラック<#KH3>は(ブラック)のフィニッシャーとなります。
 [* 7]: 助手席SRSエアバッグシステムをお選びになると、アシストトレイは装備されません。
 [* 8]: セットでメーカーオプション。
 ▲は単独でお選びいただけます。

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
 ※仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。
 ※メーカーオプションはご注文時オプションです、後での変更は出来ませんのでご注意ください。
 ※仕様は2011年6月現在のものです。

キャラバン・スーパーロング ベース車装備 5/5

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

| 装備内容 | | 特装車 | DX車 | |
|---|---------------------|-----|-----|-------|
| | | | DX車 | EXパック |
| 寒冷地仕様 | ガソリン | 2WD | ★ | ★ |
| | ディーゼル | 2WD | — | — |
| | | 4WD | ○ | — |
| ボディカラー | スーパーブラック<#KH3> | | ○ | — |
| | ブリリアントシルバー(M)<#K23> | | ○ | ○ |
| | ブレードシルバー(MT)<#K51> | | ○ | ○ |
| | ウオームシルバー(MT)<#K32> | | ○ | ○ |
| | マローブルー(TPM)<#B40> | | ○ | ○ |
| | ホワイト<#QM1> | | ○ | ○ |
| 寒冷地仕様の主な内容[*9] ●ヒーター付電動格納式リモコンメッキ広角ドアミラー●寒冷地仕様クーラント●大型バッテリー(ディーゼルトターボ車は2個積み) ●ダイヤル式ヒートアップスイッチ(ディーゼルトターボ車) | | | | |

[*9]: 2WDのディーゼルトターボ車を除く。

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
 ※仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。
 ※メーカーオプションはご注文時オプションです、後での変更は出来ませんのでご注意下さい。
 ※仕様は2011年6月現在のものです。