

キャラバン・スーパーロング標準幅 ベース車仕様 1/6

メーカー名		NISSAN NV350 CARAVAN				
駆動方式	2WD(後輪駆動)			4WD		
ボディ長	スーパーロング					
ナンバープレート分類番号	8ナンバー					
ボディ幅	標準幅					
ルーフ形状	ハイルーフ					
フロア形状	低床					
グレード	キャンパー特装車		DX		キャンパー特装車 DX	
車両型式	CBF- CS4E26	LDF- CW4E26	CBF- CS4E26	LDF- CW4E26	LDF-CW8E26	
最小回転半径 m	5.9			6.4		
車両寸法	全長 mm	5,080				
	全幅 mm	1,695				
	全高 mm	2,285				
	ホイールベース mm	2,940				
	トレッド	前 mm	1,475		1,470	
		後 mm	1,450			
最低地上高 mm	170					
タイヤサイズ	前	195/80R15 103/101L LT			195/80R15 107/105L LT	
	後	195/80R15 107/105L LT				
駆動方式	ミッション	フルレンジ電子制御5速オートマチック[5E-ATx]				
エンジン	型式	QR25DE ガソリン	YD25DDTi ディーゼルトーボ	QR25DE ガソリン	YD25DDTiディーゼルトーボ	
	使用燃料	無鉛レギュラー ガソリン	軽油※	無鉛レギュラー ガソリン	軽油※	
	総排気量 L	2,488				
	内径×行程 mm	89.0×100.0				
	圧縮比	9.5	15.0	9.5	15.0	
	最高出力 kW(PS)/rpm	108(147)/ 5600	95(129)/ 3200	108(147)/ 5600	95(129)/3200	
	最大トルク N・m(kgf・m)/rpm	213(21.7)/ 4400	356(36.3)/ 1400-2000	213(21.7)/ 4400	356(36.3)/1400-2000	
	燃料供給装置	ニッサンEGI (ECCS)	EDI(電子制御 燃料噴射装置)	ニッサンEGI (ECCS)	EDI(電子制御燃料噴射装置)	
燃料タンク容量 L	65					
ステアリング・ギア方式	ラック&ピニオン式					
懸架方式	前	ダブルウィッシュボーン式				
	後	リジッドリーフ式				
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク式				
	後	リーディングトレーリング式				

QR25DE車は「H17年基準排出ガス50%低減レベル」に、YD25DDTi車は「ポスト新長期規制」に適合。

※S10超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用下さい。

注:ピークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありま
で、詳しくはお問合せ下さい。

注:仕様は予告なく変更することがあります。随時お問合せ下さい。

注:メーカーオプションはご注文時オプションです、後での変更は出来ませんのでご注意下さい。

注:仕様は2017年9月現在のもです。

キャラバン・スーパーロング標準幅 ベース車仕様 2/6

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容	バン	
	DX	キャンピングカー 特装车
UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)	★ ◇1 (注1)	★ ◇1
セカンド スライドサイド ウインドウ	★ ◇1	★ ◇1
サード ウインドウ	★ ◇1	★ ◇1
ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)	○	
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)	★ ◇2	★ ◇3
LEDリヤコンビネーションランプ	★ ◇2	★ ◇3
フォグラмп	★	★ ◇3
サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)	○ 当社標準装備	○
フロントアンダーミラーレス	★ ◇4	★ ◇3
リヤアンダーミラー	○	
リヤアンダーミラーレス	★ ◇4	★ ◇4
インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物検知機能付) ※1 (注2)	★ ◇4	★ ◇4
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー	★ ◇4	★ ◇4
リヤワイパー(間けつ式)+リヤデフォグガー	○	
標準装備 スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) UVカットグリーンガラス(フロントドア) 手動防眩式ルームミラー フロント無段間けつワイパー(ウォッシュャー連動) フロントアンダーミラー		

◇はセットメーカーオプション

- ◇1: UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウインドウ(セカンド・サード 運転席側)
- ◇2: LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ+EXパック
- ◇3: LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ+フォグラмп
- ◇4: インテリジェントアラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス

(注1): 単独でもお選びいただけます。

(注2): インテリジェントエマージェンシーブレーキレス+VDCLス+EBDSLスを選択した場合装着できません

※1: <安全装備の注意事項>[△1、△2、△3、△4]をご覧ください。

△1: 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。

△2: 移動物 検知機能は、自車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときには、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。

△3: モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。

△4: 車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

※仕様は予告なく変更することがあります。随時お問合せ下さい。

※メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意下さい。

※仕様は2017年9月現在のものです。

キャラバン・スーパーロング標準幅 ベース車仕様 3/6

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容	バン		
	DX	キャンピングカー 特装车	
足踏み込込式パーキングブレーキ(フットリリース式)		○	
メッキ加飾付インストシフトノブ	-	○	
リモートコントロールエントリーシステム		○	
メーター内車両情報表示ディスプレイ		○	
前席パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、前席:キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付)		○	
AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子)	-	○	
オーディオレス	○ 当社標準装備	-	
運転席まわり スピーカー		○ 2スピーカー	
シルバー加飾付ステアリング	-	○	
ロッドアンテナ(フロントピラー)		○	
標準装備 油圧パワーステアリング チルトステアリング(手動) フットレスト 集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア) フューエルフィルターリッドオープナー 半ドア警告灯 燃料残量警告灯 ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 タコメーター オド・トリップメーター			
空調 マニュアルエアコン+リヤクーラー	○ 当社標準装備	○	
リヤヒーター	○ 当社標準装備	○	
シート	助手席シートスライド	-	○
	センターシート(前倒れ機能、背面コンソールボックス付)	○	-
	フロントシート ヘッドレスト	○ 一体式	○ 分割調整式
	運転席シートバックポケット	-	○
	助手席マルチシートバックポケット	-	○
	フロントシート地 メッシュフラットトリコット/トリコット	○	-
	標準装備 ジャカード織物/スエード調トリコット	-	○
標準装備 前席シート(リクライニング) 運転席シートスライド			

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
 ※仕様は予告なく変更することがあります。随時お問合せ下さい。
 ※メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意下さい。
 ※仕様は2017年9月現在のものです。

キャラバン・スーパーロング標準幅 ベース車仕様 4/6

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容	バン	
	DX	キャンピングカー特装车
マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)	—	○
コンビニフック	—	○
アシストレイ(リッド付)(注3)		○
ルームランプ(フロント)		○
リヤホイールハウストリム(カーペット)	★ ◇2 ◇5	○
フロアカーペット(下地)	カーペット フロント	○
	塩ビマット (注4) フロント	★
センタークラスター加飾	—	○
インサイドフロントドアハンドル加飾	—	○
スライドドアステップトリム	—	○
標準装備	インストポケット(1DIN ボックス) インストカップホルダー(2個) フロントドアポケット インストアツパートレイ インストロアトレイ(冷風グリル付) グローブボックス(リッド付) ドライバーズポケット 前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付) 乗降グリップ(前席) フロントドアトリム インサイドバックドアハンドル バックドアアシストベルト 前席灰皿 電源ソケット1個	

タイヤ・ホイール	195/80R15 103/101 LT	前輪
	195/80R15 107/105 LT	後輪(4WD前後)
標準装備	フルホイールカバー スペアタイヤ(スチールホイール)	

◇2: LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ+EXパック

◇5: EXパック<リヤホイールハウス(フロント)、フロント・リヤカラードバンパー、メッキグリル、メッキバックドアフィニッシャー>

(注3): SRSエアバッグ(助手席)選択時は装着されません。

(注4): EXパックと同時選択できません。

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

※仕様は予告なく変更することがあります。随時お問合せ下さい。

※メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意下さい。

※仕様は2017年9月現在のものです。

キャラバン・スーパーロング標準幅 ベース車仕様 5/6

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容	バン	
	DX	キャンピングカー特装車
フロント・リヤカラードバンパー	★ ◇2 ◇5	○
カラードスライドドアレール		○
カラードインレットグリル		○
メッキグリル	★ ◇2 ◇5	○
シルバー塗装グリル	○	—
メッキバックドアフィニッシャー	★ ◇2 ◇5	○
スライドドアオートクロージャージャー	★ ◇6	○
バックドアオートクロージャージャー	★ ◇6	○

インテリジェントエマージェンシーブレーキ※2+VDC(ピークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム))		○
インテリジェントエマージェンシーブレーキレス+VDC(ピークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]レス+ヒルスタートアシストレス+EBD(電子制御制動力配分システム))レス		★
ABS(アンチロックブレーキシステム)		○
エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)		○
チャイルドセーフティドアロック(スライドドア)		○
SRSエアバッグ+2ステージロードリミッター付ブ リテンショナーシートベルト	運転席 助手席(注13)	○ ★
発進時ATモード切り替え(スノーモード)		○
標準装備	ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) スタビライザー(フロント) 運転席:助手席ELR付3点式シートベルト 運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 LED式ハイマウントストップランプ	

寒冷地仕様	高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(2.5Lディーゼルトターボ車)、PTC素子ヒーター(2.5Lディーゼルトターボ車)、ヒーター付ドアミラー	○ 当社標準装備	★
-------	--	-------------	---

- ◇2: LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ+EXパック
- ◇5: EXパック<リヤホイールハウス(フロント)、フロント・リヤカラードバンパー、メッキグリル、メッキバックドアフィニッシャー>
- ◇6: スライドドアオートクロージャージャー+バックドアオートクロージャージャー
- (注5): 選択時、アシストレイ(リッド付)は装着されません。
- ※2: <安全装備の注意事項>[△1、△5、△6]をご覧ください。
- △5: NV350キャラバンのインテリジェント エマージェンシーブレーキは、約5km/h以上で前方の車両に作動します。停止している車両に対しては、約80km/h以上では作動しません。また約30km/h以下で衝突回避の能力があります。ただし、積載量や乗車人数などの条件によって、作動速度は異なります。詳しくは日産カーライフアドバイザーまでお問い合わせください。
- △6: 歩行者や壁など、車両以外の障害物には作動しません。

※ピークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
 ※仕様は予告なく変更することがあります。随時お問合せ下さい。
 ※メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意下さい。
 ※仕様は2017年9月現在のものです。

キャラバン・スーパーロング標準幅 ベース車仕様 6/6

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容	バン	
	DX	キャンピングカー 特装车
ホワイト<#QM1>		○
ブリリアントシルバー(M)<#K23>		○
ダークメタルグレー(M)<#KAD>		○
ダークブルー(P)<#BW5>		○
ボディカラー ブリリアントホワイトパール(3P)<#QAB>(特別塗装色)	— EXパック★	★
ファントムブラック(P)<#GAE>(特別塗装色)	— EXパック★	★
マルーンレッド(RPM)<#NBB>(特別塗装色)	— EXパック★	★
インペリアルアンバー(P)<#CAS>(特別塗装色)	— EXパック★	★

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、ニッサンのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

※仕様は予告なく変更することがあります。随時お問合せ下さい。

※メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意下さい。

※仕様は2017年9月現在のものです。