

ハイエース・ロング ベース車装備 1/3

内容		2000ガソリン		3000ディーゼルターボ			
メーカー名		TOYOTA					
車両型式・性能	ベース車両型式	CBF-TRH200K		LDF-KDH201K		LDF-KDH206K	
	駆動方式	2WD(FR)				4WDフルタイム	
	ミッション	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	5MT
エンジン	エンジン (総排気量)	1TR-FE(1,998L)		1KD-FTV(2,982L)			
	最高出力 <ネット>	98kW(133PS)/ 5,600r.p.m.		106kW(144PS)/3,400r.p.m.			
	最大トルク <ネット>	182N・m(18.6kgf・m)/ 4,000r.p.m.		300N・m(30.6kgf・m)/ 1,200~3,200r.p.m.			
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		軽油			
	燃料タンク容量	70リットル					
寸法	全長		4,695mm				
	全幅		1,695mm				
	全高		2,240mm				
	ホイールベース		2,570mm				
	トレッド	前	1,470mm				
		後	1,465mm				
最小回転半径		5.0m			5.2m		
足回り・タイヤ	サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング				
		後	車軸式半楕円板ばね				
	タイヤサイズ	前	195/80R15・107/105L LT				
		後					
	ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク				
		後	レーディングトレーリング				

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、トヨタのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

※仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。

※仕様は2011年6月現在のものです。

ハイエース・ロング ベース車装備 2/3

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容		特装車	DX車		
			DX車	GLパッケージ	
安全性	ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)	○	○	○	
	運転席SRSエアバック	○	○	○	
	助手席SRSエアバック	○	★	★	
	LED式ハイマウントストップランプ	○	○	○	
	リヤフォグランプ(右側のみ) [* 1]	★	★	★	
	クリアランスソナー&バックソナー	4センサー	★	★	★
外装	カラードバンパー(フロント・リヤ)	○	—	○	
	カラードスライドドアレール	○	○	○	
	UVカット機能付フロントウインドシールドグリーンガラス	○	○	○	
	プライバシーガラス(リヤサイドガラス・バックドアガラス)	○	★	○	
	フロントグリル	○ メッキ	○ シルバー塗装	○ メッキ	
	メッキアウトサイドドアハンドル(フロント・スライドドア)	○	—	—	
	メッキバックドアガーニッシュ	○	—	○	
視界	マルチリフレクターヘッドランプ [マニュアルレベリング機能付]	○	○	○	
	フロントフォグランプ	◆	◆	◆	
	アウターミラー	電動格納式 リモコンドアミラー (助手席側ワイドビュー)	○ メッキ	★ 材着	○ 材着
		ドアミラー(運転席)& フェンダーミラー(助手席)	—	○	—
	直前直左ミラー	○ フェンダー付	○[* 2] ミラー付	○ フェンダー付	
	リヤアンダーミラー	○	○	○	
	ウオッシャー連動間欠式フロントワイパー	○ 時間調整式	○	○	
	間欠式リヤワイパー	○	○	○	
	リヤウインドウデフォグガー(タイマー付)	○	○	○	
計器盤・操作性	メーター照度コントロール	○	○	○	
	エコドライブインジゲーターランプ	○	○ AT車	○ AT車	
	パワーウィンドウ	○	○	○	
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール	○	○	○	
	盗難防止システム(エンジンイモビライザーシステム)	★	★	★	
	スライドドア全開ストッパー	○	○	○	

[* 1]: 寒冷地仕様を選択した場合、選択できます。その場合、右側のバックアップがリヤフォグランプに入れ替わります。
[* 2]: 電動格納式リモコンドアミラー(助手席側ワイドビュー)選択した場合直前直左ミラーはフェンダー付となります。

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、トヨタのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
※仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。
※メーカーオプションはご注文時オプションです、後での変更は出来ませんのでご注意下さい。
※仕様は2011年6月現在のものです。

ハイエース・ロング ベース車装備 3/3

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容		特装車	DX車		
			DX車	GLパッケージ	
シート	シート表皮	トリコット	ジャージ	ジャージ	
	フロントシート	フルリクライニング (運転席&助手席)	○	○	○
		シートスライド	○	○	○
		ヘッドレスト	○	○	○
		シートバックポケット	○	—	—
内装・ 室内装備	センターコンソール(リヤ席用カップホルダー2個付)	○	—	—	
	マルチユースシートバックコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付)	—	○	○	
	助手席アッパーボックス[* 3]	—	○	○	
	ファブリックサンバイザー(運転席・助手席)	○	○	○	
	ピラーガーニッシュ・センターアッパー	○ 当社標準	○ 当社標準	○ 当社標準	
	成形天井(フロント)	○	○	○	
	フロアカーペット材質	ベロアニーバン	オレフィン	オレフィン	
	アクセサリーコンセント(AC100V)[* 4]	★	★	★	
	アシストグリップ	○ 助手席	○ 助手席	○ 助手席	
空調	フロントエアコン	○	○	○	
	リヤクーラー	○ 当社標準	○ 当社標準	○ 当社標準	
	リヤヒーター	○ 当社標準	○ 当社標準	○ 当社標準	
その他	ラジオレス&2スピーカー	○ 当社標準	○ 当社標準	○ 当社標準	
	寒冷地仕様 [* 5]	ガソリン	★	★	★
		ディーゼル	★	★	★
ボディ カラー	ホワイト<058>	○	○	○	
	シルバーマイカメタリック<1E7>	○	○	○	
	ダークブルーマイカメタリック<8P4>	○	○	○	
	ライトイエロー<599>	—	○	—	
	ダークグリーンマイカメタリック<6S3>	—	○	—	

[* 3]: 助手席SRSエアバックをメーカーオプション装備した場合、装着されません。

[* 4]: 100W以下の電気製品をご使用下さい。但し100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。

詳しくは当社へお問い合わせ下さい。

[* 5]: 寒冷地仕様の内容につきましては、お問合せ下さい。

※ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、トヨタのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

※仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。

※メーカーオプションはご注文時オプションです、後での変更は出来ませんのでご注意下さい。

※仕様は2011年6月現在のものです。