

ハイエース・スーパーロング ベース車仕様 1-①/5

メーカー名		TOYOTA HIACE				
駆動方式		2WD(後輪駆動方式)				
ボディ長		スーパーロング				
ナンバープレート分類番号		8ナンバー				
ボディ幅		ワイド幅				
ルーフ形状		ハイルーフ				
フロア形状		低床				
グレード		特装车		DX		
車両型式		3BF-TRH221K	QDF-GDH221K	3BF-TRH221K	QDF-GDH221K	
最小回転半径 m		6.1				
車両寸法	全長 mm	5,380				
	全幅 mm	1,880				
	全高 mm	2,285				
	ホイールベース mm	3,110				
	トレッド	前 mm	1,655			
		後 mm	1,650			
最低地上高 mm		195				
タイヤサイズ	前	195/80R15 107/105 N LT				
	後	195/80R15 107/105 N LT				
駆動装置 ミッション		6速オートマチック				
エンジン	型式	2700 ガソリン (2TR-FE)	2800 ディーゼル (1GD-FTV)	2700 ガソリン (2TR-FE)	2800 ディーゼル (1GD-FTV)	
	使用燃料	無鉛レギュラー ガソリン	軽油	無鉛レギュラー ガソリン	軽油	
	総排気量 L	2,693	2,754	2,693	2,754	
	内径×行程 mm	95.0×95.0	92.0×103.6	95.0×95.0	92.0×103.6	
	最高出力<ネット> kW(PS)/r.p.m.	118(160)/ 5,200	111(151)/ 3,600	118(160)/ 5,200	111(151)/ 3,600	
	最大トルク<ネット> N·m(kgf·m)/r.p.m.	243(24.8)/ 4,000	300(30.6)/ 1,000~3,400	243(24.8)/ 4,000	300(30.6)/ 1,000~3,400	
	燃料供給装置	EFI (電子制御式 燃料噴射装置)	コモンレール式 燃料噴射 システム	EFI (電子制御式 燃料噴射装置)	コモンレール式 燃料噴射 システム	
	燃料タンク容量 L	70				
サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング				
	後	車軸式半楕円板ばね				
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク				
	後	リーディングトレーリング式ドラム				

* ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、トヨタのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
 * 仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。
 * メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意ください。
 * 仕様は2020年5月現在のものです。

ハイエース・スーパーロング ベース車仕様 1-②/5

メーカー名	TOYOTA HIACE				
駆動方式	4WD(フルタイム4輪駆動方式)				
ボディ長	スーパーロング				
ナンバープレート分類番号	8ナンバー				
ボディ幅	ワイド幅				
ルーフ形状	ハイルーフ				
フロア形状	低床				
グレード	特装车		DX		
車両型式	3BF-TRH226K	QDF-GDH226K	3BF-TRH226K	QDF-GDH226K	
最小回転半径 m	6.1				
車両寸法	全長 mm	5,380			
	全幅 mm	1,880			
	全高 mm	2,285			
	ホイールベース mm	3,110			
	トレッド	前 mm	1,655		
		後 mm	1,650		
	最低地上高 mm	185			
タイヤサイズ	前	195/80R15 107/105 N LT			
	後	195/80R15 107/105 N LT			
駆動装置	ミッション	6速オートマチック			
エンジン	型式	2700 ガソリン (2TR-FE)	2800 ディーゼル (1GD-FTV)	2700 ガソリン (2TR-FE)	2800 ディーゼル (1GD-FTV)
	使用燃料	無鉛レギュラー ガソリン	軽油	無鉛レギュラー ガソリン	軽油
	総排気量 L	2,693	2,754	2,693	2,754
	内径×行程 mm	95.0×95.0	92.0×103.6	95.0×95.0	92.0×103.6
	最高出力<ネット> kW(PS)/r.p.m.	118(160)/ 5,200	111(151)/ 3,600	118(160)/ 5,200	111(151)/ 3,600
	最大トルク<ネット> N·m(kgf·m)/r.p.m.	243(24.8)/ 4,000	300(30.6)/ 1,000~3,400	243(24.8)/ 4,000	300(30.6)/ 1,000~3,400
	燃料供給装置	EFI (電子制御式 燃料噴射装置)	コモンレール式 燃料噴射 システム	EFI (電子制御式 燃料噴射装置)	コモンレール式 燃料噴射 システム
	燃料タンク容量 L	70			
サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング			
	後	車軸式半楕円板ばね			
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク			
	後	リーディングトレーリング式ドラム			

* ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、トヨタのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
 * 仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。
 * メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意ください。
 * 仕様は2020年5月現在のものです。

ハイエース・スーパーロング ベース車仕様 2/5

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容		バン			
		特装车	GLパッケージ	DX	
タイヤ&ホイール	195/80R15 107/105N LT (15×6J スチールホイール)		○		
	195/80R15 107/105N LT (15×6J アルミホイール)		★		
	フルホイールキャップ(スチールホイール用)		○		
安全性	Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)・レーンディパーチャーアラート・オートマチックハイビーム ※1	—		○	
	VSC&TRC・EBD(電子制動力配分制御)付ABS+ブレーキアシスト・ヒルスタートアシストコントロール・緊急ブレーキシグナル		○		
	パノラミックビューモニター[A/T車のみ] ※2 ※3		★		
	インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)][A/T車のみ] ※4	—		★	
	SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト ※5	運転席 助手席	○	★	
	リヤフォグランプ(右側のみ) ※6			★	
外装	カラードバンパー(フロント・リヤ)		○	—	
	リヤサイドガラス	両側スライド式 プライバシー ※7	○	★ ※8	
		両側スライド式 UVカットグリーン	—	○	
	リヤクォーターガラス	両側固定式 プライバシー	—	★	—
		両側固定式 プライバシー	—	○	★ ※8
		両側固定式 UVカットグリーン	—	—	○
		運転席側スライド式 プライバシー	○	—	—
	バックドアガラス	助手席側固定式 プライバシー	○	—	—
		プライバシー	○	—	★ ※8
		UVカットグリーン	—	—	○
	フロントグリル		○		
		メッキ	シルバー塗装		
メッキアウトサイドドアハンドル(フロント・スライドドア)	○		—		
メッキバックドアガーニッシュ		○	—		
リヤメッキエンブレム(車名)	○		—		

※1:レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。

※2:パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ付(左右)電動格納式リモコンドアミラーとなります。また、パノラミックビューモニターナビゲーションシステムは含まれません。パノラミックビューモニターの映像を表示するには、販売店装着オプションのトヨタ純正ナビの装着が必要です。

※3:パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]、自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。また、字光式ナンバープレートは装着できません。

※4:Toyota Safety Senseの非装着を選択した場合は選択できません。また、字光式ナンバープレートは装着できません。

※5:助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダーが装着されます。また、助手席アッパーボックスは非装着となります。

※6:寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。その場合、リヤフォグランプは右側のバックアップランプと入れ替わりインナーレンズが赤色になります。

※7:パワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラス(助手席側)は固定式になります。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。

※8:プライバシーガラスは、リヤサイドガラス、リヤクォーターガラス、バックドアガラスのセットでメーカーオプションとなります。

*ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、トヨタのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

*仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。

*メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意ください。

*"GLパッケージ"はグレード名称ではありません。

*仕様は2020年5月現在のものです。

ハイエース・スーパーロング ベース車仕様 3/5

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容		バン		
		特装车	GLパッケージ	DX
視界	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ [マニュアルレベリング機能付]	○		
	LEDヘッドランプ(ロービーム) [オートレベリング機能付]	★		
	フロントフォグランプ	○	◆	
	電動格納式リモコンドアミラー ※2	○	★ ※9	
	メッキ			
	アウターミラー ※10	★		
	電動格納式リモコンドアミラー ヒーター付			
	ドアミラー(運転席側)& フェンダーミラー(助手席側)	—	○	
	(カメラ洗浄機能付)	★		
	デジタルインナーミラー [バックモニター内蔵] (カメラ洗浄機能付) ※3 ※11	★		
	自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵] ※3※11	★		
	ウォッシュャー連動間欠式フロントワイパー	○		
	リヤアンダーミラー ※3	時間調整式	○	
	間欠式リヤワイパー	○		
リヤウインドウデフォグガー(タイマー付)	○			
計器盤・ 操作性	オブテイトロンメーター (タコメーター・マルチインフォメーションディスプレイ付)	○		
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	○		
	エコドライブインジゲーターランプ[A/T車のみ]	○		
	ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー	○		
	盗難防止システム(エンジンモビライザーシステム [国土交通省認可品]・オートアラーム)	○		
	イージークローザー(スライドドア)	○	—	
	パワースライドドア(挟み込み防止機能付) ※7	★	—	
	スライドドア全開ストッパー	○		
シート	シート表皮	トリコット	ジャージ	
	フルリクライニング (運転席&助手席)	○		
	シートスライド	○		
	フロントシート	運転席・助手席	運転席	
	ヘッドレスト	○		
シートバックポケット	分割式	—		
	○	—		

※2: パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ付(左右)電動格納式リモコンドアミラーとなります。また、パノラミックビューモニターナビゲーションシステムは含まれません。パノラミックビューモニターの映像を表示するには、販売店装着オプションのトヨタ純正ナビの装着が必要です。

※3: パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]、自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。また、字光式ナンバープレートは装着できません。

※7: パワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラス(助手席側)は固定式になります。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。

※9: パノラミックビューモニターを選択した場合、セットでメーカーオプションとなります。

また、電動格納式リモコンドアミラーは単独装着も可能です。

※10: 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。

※11: パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。

* ビーグルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、トヨタのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

* 仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。

* メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意下さい。

* `GLパッケージ` はグレード名称ではありません。

* 仕様は2020年5月現在のものです。

ハイエース・スーパーロング ベース車仕様 4/5

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容	バン		
	特装车	GLパッケージ	DX
インストルメントパネルアッパー部シルバーメタリック加飾	○	-	
センターコンソール(リヤ席用カップホルダー2個付)		○	ディーゼル車
マルチユースシートバックコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付)	-	○	ガソリン車
助手席アッパーボックス ※5	-	○	
大型センターポケット		○	
ファブリックサンバイザー(運転席・助手席)		○	
運転席カードホルダー ※12		○	
スライドドアボトルホルダー ※7	★	-	
ルームランプ(フロント)		○	
ドアトリム(フロント)	成型+表皮巻き	成型	
ピラーガーニッシュ センターアッパー	メーカー標準	当社標準	
大型成型スライドアステップ(ステップランプ付)	○	-	
成形天井		○ フロント	
フロアカーペット材質	ベロアニーパン	オレフィン	
アクセサリコンセント(DC12V/120W) ※14		○	
アクセサリコンセント(AC100V・100W) ※15		★ インストルメントパネル部	
アシストグリップ		○ 助手席	
フロントエアコン	オート	○	
フロントエアコンコントロールパネル	プッシュ式	○ ダイヤル式	
リヤクーラー(冷房) ※13	メーカー標準	○ 当社標準	
リヤヒーター(暖房)		○ 当社標準	
スピーカー(2スピーカー)		○	
オーディオレス(カバーレス)	メーカー標準	○ 当社標準	
アンテナ(ピラーアンテナ)		○	
寒冷地仕様(スライドドア、アウトサイドモールディングなど) ※16		★	

※5: 助手席SRSエアバッグ+ブリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダーが装着されます。また、助手席アッパーボックスは非装着となります。

※7: パワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラス(助手席側)は固定式になります。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。

※12: ディーラーオプション&当社インダッシュ金具のETC車載器を装着した場合、非装着となります。

※13: リヤクーラーとセンターアッパーピラーガーニッシュはセットで当社標準となります。

※14: 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

※15: 合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

※16: 寒冷地仕様の内容につきましては、お問合せ下さい。

* ピークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、トヨタのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

* 仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。

* メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意ください。

* "GLパッケージ" はグレード名称ではありません。

* 仕様は2020年5月現在のものです。

ハイエース・スーパーロング ベース車仕様 5/5

○標準装備 ★メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ◆ディーラー装着オプション

装備内容		バン		
		特装车	GLパッケージ	DX
ボディ カラー	ホワイト <058>		○	
	ホワイトパールクリスタルシャイン <070>	★		—
	シルバーマイカメタリック <1E7>		○	
	ベージュメタリック <4R4>	○		—
	ライトイエロー <599>		—	○
	ダークブルーマイカメタリック <8P4>		○	
	ラグジュアリーパールトーンング <2QD>	★		—
	ブラック <202>	★		—

- *ビークルの車種に使用されているベース車は特殊車のため、トヨタのホームページやカタログの内容とは一部異なる部分がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
- *仕様は予告なく変更することがあります、随時お問合せ下さい。
- *メーカーオプションはご注文時オプションです。後での変更は出来ませんのでご注意ください。
- *`GLパッケージ` はグレード名称ではありません。
- *仕様は2020年5月現在のものです。